




ATK01**



ATK01

DISPOSITIVO DE CIERRE PARA PUERTAS ENROLLABLES Y SIMILARES


Dispositivo de cierre de diseño compacto y de extremada robustez, compuesto de un cabezal en el cual están ubicadas dos levas que se accionan simultáneamente mediante un cilindro de alta seguridad con protección anti-taladro. En la posición de cierre dichas levas bloquean firmemente un pestillo que emerge de un tubo empotrado en el suelo, resultando un conjunto de extremada fortaleza.

El cuerpo del cabezal está fabricado en latón macizo y cromado, el pestillo emergente de acero inoxidable y las dos levas de cierre en acero templado con tratamiento galvánico anticorrosivo. Todos los demás componentes son de acero inoxidable o tienen tratamientos galvánicos anticorrosivos.

Versiones

APK01; También disponible con cilindro de llave plana de puntos.

Consulte las hojas técnicas, con las dimensiones de instalación.



Denominación		Cantidad		Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems	
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK01		1		INSTAL01/01			
Material		Escala	1 - 2	Peso Neto	2,33333 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente	
Dimensiones en Bruto		Trat. Termico				De Longitud ± 0,10 m/m	
Peso en Bruto		Recubrimiento				De Ø ± 0,05 m/m Angulos ± 0° 30'	
Conjunto ATK/APK01		Fecha Primer Diseño 02-01-1.995				Fecha Ultima Modificación 23-09-2.011	