





ATK01**



ATK01

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR RIDEAUX DE FER, DE BOBINAGE ET SIMILAIRES


Dispositif de fermeture, avec un dessin compact et d'extrême robustesse, composé d'en poupée dans lequel il y a deux leviers, qui sont actionnées au même temps par a cylindre d'haute sécurité, avec une protection anti-perçage. Dans la position de fermeture, ces leviers font un blocage très fort sur le verrou qui émerge d'un tube scellée dans le sol, qui donne un assemble d'une renforcement extrême.

Le corps de la poupée est fabriqué en laiton massif et chromé, le verrou émergeant d'acier inoxydable et les leviers de blocage en acier trempé avec zincage électrolytique. Tous les autres éléments sont d'acier inoxydable or ils on traitement spéciale anticorrosif.

Versions

APK01; Aussi disponible avec cylindre de clef plane de points.

Voir la fiche de données avec des dimensions d'installation.



Denominación DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK01		Cantidad 1	Código Pieza/Plano INSTAL01/01		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems	
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,33333 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente	
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico		De Longitud		± 0,10 m/m	
Peso en Bruto	Recubrimiento		De Ø		± 0,05 m/m	Angulos ± 0° 30'
Conjunto	ATK/APK01	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación		23-09-2.011