



ATK03**



ATK03

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR RIDEAUX DE FER, DE BOBINAGE ET SIMILAIRES **VERSION POUR LE MONTAGE INTERIEUR**

Dispositif de fermeture du similaires caractéristiques que le model **ATK02**, La principal caractéristique est leur montage dans la face intérieur de la porte, même dans les portes avec nervure de renforcement, peuvent être accessible moyennant la clef depuis l'extérieur. Ce dessin résoudre les problèmes quand le bord inférieur de la porte, coïncide avec la proximité d'un échelon, en évitant l'usage d'ennuyeux et aussi, des spéciaux et chers accessoires avec la forme du crochet étayée (coudée). Il faut de détacher la plus petite vulnérabilité d'un dispositif du fermeture intérieur.

Le corps de la poupée est fabriqué en laiton massif et chromé, le verrou rotatif est fabriqué en acier d'haute résistance avec un traitement galvanique anti-corrosif et la protection qu'enveloppes le verrou est en acier trempé avec zincage électrolytique. Tous les autres éléments sont d'acier inoxydable or ils on traitement spéciale anticorrosif.

Versions

ITK03; Aussi disponible avec verrou en acier inoxydable et cylindre de clef tubulaire d'haute sécurité.

Voir la fiche de données, avec des dimensions d'installation.

