

ATK04**



ATK04

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR RIDEAUX DE FER, DE BOBINAGE ET SIMILAIRES


Dispositif de fermeture, avec un dessin compact et d'une haute robustesse, composé d'une poupée dans lequel il y a un simple levier, actionné moyennant d'un cylindre d'haute sécurité, avec une protection anti-perçage. Dans la position de fermeture, le levier fait un blocage très fort sur le verrou qui émerge d'un tube scellée dans le sol, qui donne un assemblage d'une haute résistance. Ce dispositif se caractérise par sa simplicité, sa fiabilité et sa résistance à faible coût.

Le corps de la poupée est fabriqué en laiton massif et chromé, le verrou émergent d'acier inoxydable et le levier de blocage en acier trempé avec zincage électrolytique. Tous les autres éléments sont d'acier inoxydable ou ils ont un traitement spécial anticorrosif.

Versions

APK04; Aussi disponible avec cylindre de clef plane de points.

Voir la fiche de données avec des dimensions d'installation.



Denominación DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK04		Cantidad 1	Código Pieza/Plano INSTAL04/01	MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems	
Material	Escala 1 - 2	Peso Neto	2,25000 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente	
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	$\pm 0,10$ m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento	De ϕ	$\pm 0,05$ m/m	Angulos	$\pm 0^{\circ}30'$
Conjunto	ATK/APK04	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011